

てふ」ハ出來ナイカト言ッテ農林學校產ノ實物ヲ見セマシタガ尼さんハ「此ノいてふニソシナかたわナンカ出來ナイ」ト言ッテ居マシタ、シカシ其村ノ友人ガ採集シテ私ニクレタノモアリ、私モソノ日、葉ニ花ノ跡ノツイタモノヲヒロヒマシタノデ「御葉つさいてふ」ガ出來ル事ハ確カデアリマス
 ナホ師範ノ服部先生ハ「御葉つき銀杏について」ト云フ「プリント」ヲ作ッテ師範ノ生徒ニ配ッテ以上ノ外ノ產地ヲ調べラレマシタガ以上三ヶ所ノ外ハ何處ニモ無カツタト言ッテ居ラレマシタ

○斷枝片葉 (其四十九)

牧野 富太郎

●八丈なでしこ 京都ノ本草大家山本亡羊ノ調製セル寫生植物集ト思ハル、書(未刊)ニ八丈なでしこト稱スル彩色圖ガアル、彼ノ飯沼慾齋ノ『草木圖說』卷ノ八ニ此圖ト其名稱トヲ其マ、移シテ之レヲ載セ「全形石竹ヨリ長大ニシテオランダデシコノ如ク莖粗ク葉色石竹ノ如ク形石竹ヨリ稍闊シテ長ク三縱道アリ梢上分枝多花聚リ放クコトフデナデシコノ如ク花ノ形色亦相似テ稍大ニ外萼尖銳莖ニ紫色ヲ帶ブ產地不詳或云八丈島又云東國海濱ニ産ス」ノ文ガ附シテアル、明治八年ノ田中芳男、小野職慾ノ新訂版即チ『新訂草木圖說』ニモ尙原本ノ名ヲ存シテ之レヲはぢやうなでしこトシテアル、明治四十三年版ノ『増訂草木圖說』ニ至テ私ハ斷然此舊名ヲ廢シテ之レヲみやまなでしこト訂正シ其學名ニ *Dianthus shinanensis* Makino. ヲ充テ且ツ「本種ハ信州、甲州並ニ北海道ニ自生シ夏時ニ花ヲ開ク、花瓣紅紫色ニシテ頗ル美ナルヲ以テ培養セバ一觀賞花草トナスノ價值アリ、本文ニ「或云八丈島又云東國海濱ニ産ス」トアレドモ蓋シ是レ誤傳ニ出ヅ從テ之ヲ八丈ナデシコト稱スルハ其名實相副ハザルヲ以テ今此ニ之ヲミヤマナデシコト改稱シタリ」ト補記シテ置イタ如ク之レヲ八丈なでしこト稱スルハ交通不便萬事不案内ノ時代全クヨイ加減ノ想像カラノ名デアッタト斷定スルノガ至當

ノ見デアル

●須ラクみやまふすまノ名ヲ用フベシ

今日なでしこ科ノ *Moehringia lateriflora* FENZL. ヲ

おほやまふすまト稱スレドモ是レハ非デアルカラ此品ハ宜シクみやまふすまト改稱スベキモノデアル此みやまふすまノ名ハ往時山本亡羊等ノ稱シテ居ッタモノデ正ニ其種ヲ指シタモノデアル又ひめたがそでノ名モアル、おほやまふすまノ名ハ飯沼慾齋ノ『草木圖説』卷ノ八ニ圖説ガアルガ其レハ確ニみくなぐさ屬(*Cerastium*)ノ一種デアル、私ハ之レヲたかねみくなぐさ(*C. alpinum* L.)ノ一品デハナイカト考ヘテ見タコトモアッチ曩『草木圖説』ヲ増訂スル時其由ヲ其書中ヘ委曲書イテ置イタ事ガアッタ

●草木ノ新和名

Cotoneaster

nitrophylla WALL. ニラめしやうりんだう、ひめしやうりんだう(シバラ科)◎*Abelia grandiflora* BEND. (A. chinensis R. Br. × A. uniflora R. Br.) はなぞのつくばねうづぎ、にはつくばねうづぎ(すひかづら科)◎*Lonicera japonica* THUNB. var. *aureo-reticulata* NICHOLS. 黄金にんどう、金紋にんどう、金紋すひかづら(すひかづら科)◎*Euphorbia marginata* PURSH. べくりんたいぎち、みねのゆき(たかとうだい科)◎*Asplenium nidus* L. うちおほたにわたり(くらげし科)◎*Anemone coronaria* L. ひなばたん(うまのあしがた科)◎*Ibiza riparia* N. E. Br. (*Moschosma riparium* HOCHST.) ふぶさばな、吹雪花ノ意デ其軟ラカ味ヲ帶ビタ細白花ノ群ヘテ、降ル粉雪ノ如ク咲キ流レテ居ル見立カラノ名(大坂天王寺公園ノ宮南裕君命名)(脣形科)◎*Piqueria trinervia* CAV. (*Stevia serrata* HORT.) ゆるよりばな(さく科)◎*Musa Ensete* GMEI. あふりかばせ(はせい科)◎*Chamaerops humilis* L. ひめしき(さし科)◎*Washingtonia filifera* WENDL. あふりかびら(さし科)◎*Nelumbium luteum* WILD. あめりかばす、きばなばす(ひつじべり科)◎*Cordyline indivisa* KUNTH. あつばせんねらん(ゆり科)◎*Araucaria imbricata* PAV. = *A. araucana* KOCH. へびひちま(さく科)◎*Araucaria brasiliana* A. RECH. べりなんざんす(さく科)◎*Cedrus libani* LOUD. れびのんす(さく科)◎*Pseudotsuga taxifolia* BRITT. (*P. Douglasii* CARR.) あめりかどがろはら(さく科)◎*Taxus baccata* L. ささかん(さく科)◎*Polypodium ambigua* NUTT. はら

ひめはぎ(ひめはぎ科)元來北米ノ原産、下總ニ野生ノ狀態トナル、今井仁、與世里盛春兩氏採◎*Juniperus communis* L. せしやうびやくしん(まじ科)◎*Acer rubrum* L. あめりかはなかく(かぐ科)◎*Calycanthus floridanus* L. あかはならふば(ふは科)◎*Catalpa Bungei* C. A. Mey. しなちちげ(らうぜんかづ科)◎*Exochorda racemosa* Rend. (*E. grandiflora* Lindl.) なくやしめ(うげん科)◎*Forsythia viridissima* Lindl. あざなくれんげう(ひらね科)◎*Salix Caprea* L. ややな(山羊やな)ノ意(やな科)◎*Buxus sempervirens* L. せしやうげ(げ科)◎*Ilex Aquifolium* L. ひらね(やな)ノ意(やな科)◎*Actinidia chinensis* Planch. しなちち(またたび科)獼猴桃ハ蓋シ此種ヲ指シタモノト思ハル◎*Cobaea scandens* Cav. こぼかづ(はなし)科◎*Hedera Helix* L. せしやうだんちく(うじ科)◎*Nertera depressa* Banks Et Soland. たまつ(あかね科)◎*Arundo Donax* L. せしやうだんちく var. *versicolor* Kunth. おきなだんちく、ふりのせしやうだんちく(禾木科)◎*Nephrolepis exaltata* Schott var. *bostoniensis* Davenport. ぼすこんしだ(うらばし科)◎*Iris germanica* L. どしあやめ(あやめ科)、以上列擧シタ中ニハ或ハ前人ノ既ニ命名シタモノガアリハセヌカト思フガ若シアツタ場合ニハ其名ヲ用キルコト、シ私ノ付ケタ右等ノモノヲ其レノ一名トスレバヨイノデアル

●**實ヲ表ハサヌやはずかず**ノ名 熱帯アフリカノ原産デ我邦ヘハ明治初年頃ニ渡ッタ蔓草ニきつねのまじ科ノ *Thunbergia alata* Bojer. ガアツテ松村任三博士ハ之レヲやはずかずト和稱シタガ此和名ハ宜シクやばねかづらト改稱スベキデアル、何トナレバ此名ハ元來其種名ノ *alata* (有翼或ハ翼狀ノ意)カラ來タモノデアルカラやはず(矢筈)デナクやばね(矢羽)デアラネバナライカラデアアル、之レト揆ヲ一ニシタモノニやはずあざみ(*Carduus crispus* L.) ガアル此品ニハひれあざみノ佳名ガアルカラやはずあざみヲ避ケテ此名ヲ用ウルコトニスレバ無難デアル、其レ故同屬ノ *C. cernuus* Steud. ハがんくびやはずあざみノ名ヲ避ケテがんくびひれあざみト改ムレバ可イ